

# Załącznik I

## Karta składowiska odpadów w Zakroczymiu

Tabela 1: Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu

<b>SKŁADOWISKO ODADÓW W ZAKROCZYMIU</b>		
<b>1. Ogólne informacje o obiekcie</b>		
1.1.	Nazwa i adres składowiska odpadów	Składowisko odpadów w Zakroczymiu
1.2.	Gmina	Zakroczym
1.3.	Powiat	Nowodworski
1.4.	Województwo	Mazowieckie
1.5.	REGON (jeśli posiada)	015628250
1.6.	NIP (jeśli posiada)	531-156-11-34
1.7.	Typ składowiska	IN
1.8.	Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów	Gmina Zakroczym, ul. Warszawska 7 05 – 170 Zakroczym
1.9.	Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów	Gmina Zakroczym, ul. Warszawska 7 05 – 170 Zakroczym
1.10.	Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okólna 05 -170 Zakroczym
1.11.	Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje?	Tak
1.12.	Liczba kwater	3
1.13.	Liczba kwater eksploatowanych	1
1.14.	Liczba kwater zamkniętych	b.d.
1.15.	Czy składowisko jest w trakcie budowy?	Tak
1.16.	Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)?	Tak
1.17.	Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?	Tak
1.18.	Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji?	Nie
1.19.	Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?	Nie
<b>2. Decyzje administracyjne</b>		
2.1.	Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)	Burmistrz Gminy Zakroczym 1995-10-30 Decyzja Nr 144/95 znak: UANB - 7331/45/95
2.2.	Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)	b.d.
2.3.	Pozwolenie na budowę	Kierownik Urzędu Rej. W NDM 1996-12-16 Dec. Nr 11/96 znak NB7351/20/96 zm. Dec. Nr 668/2004 znak: AB.7351-404/2004 z dn. 2004-12-20 Dec. Nr 520/2007 znak: AB.7351-282/2007 z dn. 2007-08-23 oraz Dec. Nr 363/2009 znak: AB7351-296-2009 z dn.23-09-2009.
2.4.	Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)	b.d.
2.5.	Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej <sup>3)</sup>	Starosta Nowodworski 2002-04-15 Dec. Nr 21 znak:ŚR7630/2/2/2002 zmieniona Dec. Nr 29 znak:7630/2/3/2002 Z dn. 2002-06- 17

L.p.	SKŁADOWISKO ODADÓW W ZAKROCZYMIU	
2.6.	Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej <sup>3)</sup> (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
2.7.	Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej została wykonana?	b.d.
2.8.	Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona?	b.d.
2.9.	Czy przedłużona decyzja została wykonana?	b.d.
2.10.	Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów	b.d.
2.11.	Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej <sup>3)</sup> (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
2.12.	Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej została wykonana?	b.d.
2.13.	Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona?	b.d.
2.14.	Czy przedłużona decyzja została wykonana?	b.d.
2.15.	Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów	b.d.
2.16.	Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej <sup>3)</sup> (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
2.17.	Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej <sup>2)</sup> została wykonana?	Nie dotyczy
2.18.	Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona?	b.d.
2.19.	Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana?	b.d.
2.20.	Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach	b.d.
2.21.	Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach	b.d.
2.22.	Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów	b.d.
2.23.	Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska	Wojewoda Mazowiecki 02-01-2007 WSR.V.GG.6625/1/07 Dec. Zmieniająca z dnia 02-05-2007 WSR.V.GG6625/7/2007 zm. Dec. Nr 95/09/PŚ. O z dnia 03.XI.2009 znak:PS.IV/BS/7671-16.5/09
2.24.	Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa?	b.d.
2.25.	Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)	Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.X.2008 PŚ.IV/7670-83.4/08 Decyzja Nr 95/08/PS.O 31 grudnia 2011.
2.26.	Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)	Marszałek Województwa Mazowieckiego 15.07.2008 Decyzja Nr 31/08/PS.Z PŚ.V/KS/7600-17/08 31.XII.2010
2.27.	Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego?	b.d.

<b>L.p.</b>			<b>SKŁADOWISKO ODADÓW W ZAKROCZYMIU</b>	
2.28.	Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności?		b.d.	
<b>3. Bazy danych i wykazy</b>				
3.1.	Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?		Tak	
3.2.	Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska?		2014 r.	
3.3.	Czy składowisko jest ujęte w Wojewódzkiej Bazie Odpadowej?		Tak	
3.4.	Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?		Tak	
3.5.	Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?		Tak	
3.6.	Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?		Tak	
3.7.	Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?		Tak	
3.8.	Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?		Tak	
<b>4. Wymagania techniczne</b>				
4.1.	Pojemność całkowita	m <sup>3</sup>	475,200 m <sup>3</sup>	
4.2.	Pojemność zapełniona	m <sup>3</sup>	384,740 m <sup>3</sup>	
4.3.	Pojemność pozostała do zapełnienia	m <sup>3</sup>	90,460 m <sup>3</sup>	
4.4.	Powierzchnia w granicach korony	m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	
4.5.	Uszczelnienie	[tak/nie]	Tak	
		Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)	Tak	
		Sztuczna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)	Nie	
		Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)	Folia PCV (Plastpapa) 2mm na dnie i zboczach	
4.6.	Drenaż odcieków	[tak/nie]	Tak	
		Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)	Do 40 cm w części dennej, do 70 cm na skarpach (piasek, żwir)	
		Kolektory (materiał, średnica)	PCV Ø 180 mm	
		Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów,%)	Nachylenie w kierunku studni zbiorczej pompowni cyrkulacyjnej.	

<b>L.p.</b>				<b>SKŁADOWISKO ODADÓW W ZAKROCZYMIU</b>	
		Zewnętrzny system rowów		Brak	
4.7.	Gromadzenie odcieków	Brak [tak/nie]		Tak	
		W specjalnych zbiornikach (pojemność, m <sup>3</sup> )		600	
4.8.	Postępowanie z odciekami	Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej		Nie	
		Wywóz do oczyszczalni miejskiej		Tak	
		Wykorzystanie do celów technologicznych		Tak, zraszanie odpadów	
		Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)		Nie	
4.9.	Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego	Brak [tak/nie]		Tak	
		Z emisją do atmosfery		b.d.	
		Spalanie w pochodni		b.d.	
		Odzysk energii		Tak	
4.10.	Pas zieleni	Brak [tak/nie]		Tak	
		Szerokość pasa [m]		10	
4.11.	Ogrodzenie	[tak/nie]		Tak	
4.12.	Rejestracja wjazdów	[tak/nie]		Tak	
4.13.	Ewidencja odpadów	[tak/nie]		Tak	
4.14.	Waga	[tak/nie]		Tak	
4.15.	Urządzenia do mycia i dezynfekcji	[tak/nie]		Tak	
4.16.	Wykonywanie warstw przekrywających odpady	[tak/nie]		Tak	
		Materiał (jeśli odpady podać kod)		17 01 01, 17 01 02, 20 02 02	
4.17.	Monitoring w fazie eksploatacyjnej	Dane meteorologiczne		b.d.	
		Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu		b.d.	
		Wody powierzchniowe		b.d.	
		Wody podziemne		b.d.	
4.18.	Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej	Opad atmosferyczny		Tak	
		Wody powierzchniowe		Nie (brak cieków wodnych)	
		Wody odciekowe		Tak	
		Wody podziemne		Tak (5 piezometrów)	
		Gaz składowiskowy		Tak (3 studzienki odgazowujące)	
		Osiadanie powierzchni składowiska		Tak	
		Struktura i skład odpadów		Tak	
<b>5. Dofinansowanie</b>					
5.1.	Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?			b.d.	

<b>SKŁADOWISKO ODADÓW W ZAKROCZYMIU</b>		
5.2.	Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?	b.d.
<b>6. Odpady</b>		
6.1.	Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne?	Tak
6.2.	Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.	Nie
6.3.	Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów <sup>6)</sup>	19 08 01, 19 08 02, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 07, 20 03 99.
6.4.	Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki <sup>7)</sup> ?	Tak
6.5.	Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy)	Wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów, naprawa dróg wewnętrznych, wykonywanie mieszanki glebotwórczej do osypywania skarp.
6.6.	Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?	b.d.
6.7.	Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli dotyczy)	13 948,9
6.8.	Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy)	4 057,2
6.9.	Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy)	b.d.
6.10.	Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli dotyczy)	13 256,6
6.11.	Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy)	3 331,3
6.12.	Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy)	b.d.
<b>7. Ocena składowiska odpadów</b>		
7.1.	Do jakiej klasy zakwalifikowano obiekt na podstawie kryteriów formalnych?	Klasa A